


4th International HIV/Viral Hepatitis Co-Infection Meeting


The Rocky Road to Viral Hepatitis Elimination:

Assuring access to antiviral therapy for ALL
co-infected patients from low to high income settings

Saturday - Sunday, 22-23 July 2017
Paris, France



On my way to treatment...





One more life of druguser is saved!




03040 Київ, пр-т. Палладіна 46/2
(044) 205-00-20, 0-800-50-70-30

Результати досліджень

Дата замовлення: 28/03/2017 № замовл.: 14474062
 Пацієнт: **Алі2680ч .**
 Дата народження: 26/04/1980 Контракт: 2065
 Вік: 36 Y 11 M Пункт: Київ (Мишуги) 2
 Стать: Чоловіча Лікар:



Штрих-код: 17656386



Індикатор зони підвищеної уваги

| Показник | Результат | Од. | Референтний інтервал |
|----------|-----------|-----|----------------------|
|----------|-----------|-----|----------------------|

ПЛР

ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, кількісне визначення, Real-time)_K

PCR. HCV

не виявлений

Аналітична чутливість тест-системи – 50 МО/мл (200 копій РНК/мл).
 Лінійний діапазон: 150 - 1.0x10⁸ МО/мл (6.0x10² - 4.0x10⁸ копій РНК/мл).
 Результат «РНК вірусу гепатита С не виявлена» може свідчити про те, що значення вірусного навантаження знаходиться нижче меж чутливості тест-системи.

Є цінність діагнозу

1/12 від 06.04.12; №РО-469/2010 від 05.10.10; №001861

