



HIV and COVID 19 : Mozambique experience

Aleny Couto


Head of STI and HIV Program

Maputo-Mozambique




Introduction

90-81-73



	2020
PLHIV	2.243.966
Adults	2.093.570
Children	150.396
New Infections	132.944
Death Related	50.586
Pregnant Women	107.723
PMTCT (%)	14




Prevalência de HIV : 13, 2 %





Introduction

Until 6th de December :



Current Government Measures – since September (Calamity State) :


- Mandatory face mask
- Social distancing 1.5m
- Borders opened, but COVID19 test result is mandatory to enter the country
- Universities and schools opening in a phased approach
- Public spaces, sports, religious services and celebrations allowed, but with several restrictions





What was done ?

CHRONIC PATIENT FLOW



1 - One stop shop
2 - Normal flow



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

À Direcção Provincial de Saúde

Sodas

Nota Nº 1157/2020 /DNSP/2020 Maputo, 08/05/2020

Assunto: Adenda a circular sobre Pacote de Serviços para a populações vivendo com HIV no âmbito da resposta a pandemia do COVID19 – Componente de TARV Pediátrico

Na sequência da circular nº 874/100/DNSP/2020 datada de 27/03/2020 enviada pela DNSP relativa a abordagem a ter perante os pacientes VIH no âmbito da pandemia do COVID 19, vimos por meio desta adenda clarificar alguns aspectos relativos ao seguimento das crianças vivendo com HIV.

- I. Regimes e formulações recomendadas para o TARV pediátrico**
- Manter as normas de TARV pediátrico em vigor
 - Crianças < 20kg: manter o regime TARV que esteja a fazer (ABC/3TC + LPV/r ou AZT/3TC/NVP);
 - Crianças 20 – 30kg: ABC/3TC+DTG
 - Crianças ≥ 30kg: TDF/3TC/DTG
 - Para crianças em TARV com regime contendo LPV/r grânulos ou LPV/r 100/25 mg, caso se verifique indisponibilidade na US de alguma destas formulações, após a confirmação de indisponibilidade do mesmo no depósito distrital, e nas US circunvizinhas, o clínico deve:
 - Comunicar de imediato o DPM para reposição;
 - Enquanto aguarda a reposição do stock, para que a criança não fique sem TARV o clínico deve pontualmente prescrever para um mês.

INFORMAÇÃO GERAL
Endereço: Avenida Sá Carneiro, 100
1000-000 Maputo
Telefone: +351 21 390 1000
Fax: +351 21 390 1000
E-mail: dnm@dnsp.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro

CIRCULAR Nº 14/GMS/2020

Assunto: Continuidade de Serviços nos Cuidados de Saúde Primários

Em 26 de Março de 2020, através da circular nº 08/GMS/2020 foram definidos os procedimentos de funcionamento dos hospitais nomeadamente no que concerne a protecção dos profissionais de saúde, assistência em regime ambulatorio (consultas externas) assistência em regime de internamento e actividade cirúrgica com vista a redução da propagação da doença e permitir uma melhor preparação das Unidades Sanitárias (US) em matéria de Prevenção e Controlo de Infecção (PCI) bem como no fornecimento de material de Equipamento de Protecção Individual (EPI).

Como resultado da análise da situação da pandemia da COVID-19 no nosso país, o grau de preparação do Sistema Nacional de Saúde e com base no conhecimento actualmente disponível, decidimos:

- Revoar a circular nº 08/GMS/2020 datada de 26 de Março de 2020, a qual solicita e orienta os hospitais sobre os procedimentos para o seu funcionamento no âmbito da emergência global da COVID-19 e o ofício nr. 830/GMS/02/2020 datado de 7 de Maio.
- A retoma imediata das actividades de Promoção de Saúde e Curativas nos Cuidados de Saúde Primários. Isto é, os Centros de Saúde (CS) devem voltar a funcionar normalmente.
- No entanto, as boas práticas adquiridas devem permanecer em algumas áreas, tais como:
 - SMI**
 - Consultas de SSR-PT (Novas utentes) que continuam trimestrais, e oferecendo de preferência os métodos de Longa duração.
 - Saúde Mental**
 - As consultas de saúde mental quando não implicarem a prescrição de medicamentos devem ser realizadas alternativamente.

COVID-19 E HIV
O que fazer se suspeita que tem COVID-19 ou se tiver tido contacto com alguém infectado?

- Ficar em isolamento domiciliário durante 14 dias
- Dormir num quarto isolado das outras pessoas da casa
- Usar uma máscara
- Não partilhar copos, talheres e pratos
- Mantém as janelas abertas
- Não compartilhar toalhas de corpo ou de rosto
- Após usar o casa de banho desinfetar tudo
- Ficar 2 metros de distância das outras pessoas
- Desinfetar várias vezes os objectos que tocam mais
- Contacte o Alô Vida e siga as recomendações dadas

COVID-19 E HIV
Devo ir à consulta de criança em risco (CCR)?

Sim. Após o parto é importante que vá as consultas todos os meses até a criança completar 3 meses de vida, depois disso o vosso seguimento conjunto será feito de 3 em 3 meses.

Procedimento de Protecção da Saúde em resposta a COVID-19

Apóio e Informação: www.covid19.mz
www.riscocovid19.mz
www.telessaude.co.mz

Ligue grátis 1ncal 82149 ou 1490 | Vodacom 84146 | Movelitel 1490 ou consulte *660# | 84 551 8727




EDUCATIONAL FUND



Results



HTC (HIV Testing)





Monthly Consultations



Consultations, Jan-Out 2020







Defaulters and LFU



Num. of Defaulter Patients



% Defaulters Patients





TX_NEW on ART



Faixa Etária
■ 15+ ■ 0-14


TX_NEW, Jan - Oct 2020





Patients on ART

Tendência Activos em TARV



Measure Names

- % PVHIV em TARV
- B.13) Activos_TARV






Viral Load performance



E1) Realizou CV

Viral Load, Jan-Jun 2020






Viral Load



Pacientes Testados que Receberam Resultado CV







DSD (CASG and 3 MMD)




% Patients on 3 MMD



Nr patients on 3 MMD



% of patients on CASG





Key Recommendations



HIV vs COVID19



Calls with the provincial teams following formal communications, helps implement the guidelines correctly.

Monthly calls are done to discuss all the new recommendations

Communication with RoC is key

Videos, radio spots, whatsapp, facebook, meetings with community leaders, etc

Data is very important to guide implementation

Monthly calls to discuss HIV program data, are done with the provincial teams



**Thank You !
Obrigada!**