

# Презентация 1: Анализ клинических протоколов по ДКП в 5 странах ВЕЦА




**Айсулуу Болотбаева**  
Кыргызстан

# Анализ национальных протоколов по до-контактной профилактике ВИЧ в шести странах Восточной Европы и Центральной Азии

IAS

Анализ национальных  
протоколов по до-контактной  
профилактике ВИЧ (ДКП) в  
шести странах Восточной  
Европы и Центральной Азии  
(ВЕЦА)

The time has come...



**HIV  
SAFE SEX**

**PrEP  
IS HERE**

# Цели и методология анализа

- Цель – анализ устойчивости и институционализации услуг ДКП в регионе ВЕЦА
- География охвата: Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина и Узбекистан.
- Метод: кабинетный обзор национальных протоколов, с применением подхода подтверждающего анализа данных (confirmatory data analysis) для оценки того, в какой степени национальные протоколы по ДКП соответствуют рекомендациям ВОЗ.

A message from the Scare Team



We found that laughter  
is more powerful than screams  
**PrEP** don't be afraid to get  
**HIV PROTECTED**

## Рекомендации ВОЗ по ДКП

- 2015 ВОЗ рекомендует использовать ДКП на основе TDF, как часть комплексного пакета профилактических услуг по ВИЧ
- 2021 ВОЗ рекомендует использовать DVR в качестве ДКП
- 2022 ВОЗ рекомендует CAB-LA в качестве ДКП
- 2022 ВОЗ обновляет свое руководство по внедрению дифференцированной и упрощенной услуги ДКП



# Сравнительный анализ протоколов национальных программ ДКП

Ключевые индикаторы: доступ и ограничения к услугам ДКП	GEO	KAZ	KGZ	TJK	UKR	UZB
ДКП доступен для ключевых групп	+	+	+	+	+	-
ДКП доступен для всех лиц, подверженных значительному риску заражения ВИЧ	+	+	+	+	+	-
Все лица, отнесенные к мужскому полу при рождении, имеющие сексуальные контакты и не принимающие экзогенные гормоны на основе эстрадиола, имеют право на ситуативную ДКП.	-	-	+	-	+	-
Лица с инфекцией ВГВ имеют доступ на ситуативную ДКП	-	-	-	-	-	-
Беременные и кормящие женщины имеют доступ на получение ДКП	н/у	+	н/у	+	+	+
Тестирование на ВИЧ необходимо для начала ДКП	+	+	+	+	+	+
Для продолжения ДКП требуется регулярное тестирование на ВИЧ	+	+	+	+	+	+

# Сравнительный анализ протоколов национальных программ ДКП

Ключевые индикаторы: доступ и ограничения к услугам ДКП	GEO	KAZ	KGZ	TJK	UKR	UZB
Тестирование клиренса креатинина не требуется для начала ДКП	-	+	+	+	+	+
Тестирование клиренса креатинина не требуется для продолжения ДКП	-	+	-	-	-	-
Тестирование клиренса креатинина предлагается в зависимости от возрастной группы и сопутствующих заболеваний.	-	+	+	-	+	-
Тестирование на HBsAg не требуется для начала ДКП	-	+	+	-	+	-

# Сравнительный анализ протоколов национальных программ ДКП

Второстепенные индикаторы – дополнительные рекомендуемые услуги и функции	GEO	KAZ	KGZ	TJK	UKR	UZB
Тестирование HBsAg предлагается в начале ДКП	+	+	+	+	+	+
Предлагается вакцинация против ВГВ	+	-	+	+	+	+
Тестирование на антитела к ВГС предлагается в начале ДКП	+	-	+	-	+	+
Тестирование на антитела к ВГС предлагается при последующем наблюдении	+	-	+	-	+	+
Тестирование на антитела к сифилису предлагается в начале ДКП	+	н/у	+	-	-	+
Тестирование на антитела к сифилису предлагается при последующем наблюдении	+	+	+ <sup>b</sup>	-	+	+
ПЦР тесты на хламидии и гонорею предлагается в начале ДКП	+	н/у	+ <sup>b</sup>	-	+	-
ПЦР тесты на хламидии и гонорею предлагается при последующем наблюдении	+	+ <sup>c</sup>	+ <sup>b</sup>	-	+	-

# Сравнительный анализ протоколов национальных программ ДКП

Второстепенные индикаторы – дополнительные рекомендуемые услуги и функции	GEO	KAZ	KGZ	TJK	UKR	UZB
Синдромное лечение ИППП	н/у	н/у	+	-	+	н/у
Направление на лечение ИППП	н/у	н/у	+	-	+	н/у
Вакцинация против вирусного гепатита А предлагается	-	-	-	-	-	-
Предлагается вакцинация против ВПЧ	-	-	-	-	-	-
Консультации предлагаются в начале ДКП	+	+	+	+	+	+
Консультации предлагаются в начале ДКП при последующем наблюдении	+	+	+	+	+	+
Предлагаются тесты на беременность	+	+	+	-	-	+
Услуга ДКП доступна на уровне сообществ	+	-	-	н/у	н/у	-
Участие равных консультантов	+	-	-	-	-	-
Использование решений телемедицины	-	-	-	-	+	-

# Сравнительный анализ протоколов национальных программ ДКП

Второстепенные индикаторы – дополнительные рекомендуемые услуги и функции	GEO	KAZ	KGZ	TJK	UKR	UZB
Использование самотестирования на ВИЧ	-	-	-	-	+	-
Доступны услуги перенаправления по вопросам употребления наркотиков и химсекса	+	н/у	н/у	н/у	н/у	-
Доступны услуги перенаправления по вопросам ментального здоровья	+	н/у	н/у	н/у	н/у	-
Доступны услуги перенаправления по вопросам репродуктивного здоровья	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	-
Особые показания для CAB-LA в качестве ДКП	-	+	-	-	-	-
Особые показания для DVR в качестве ДКП	-	-	-	-	-	-

# Рекомендации

- Рассмотреть включение схем ДКП с использованием CAB-LA и DVR в целях расширения охвата услугами ДКП женщин и лиц, испытывающих трудности с приверженностью к пероральным ДКП
- Рассмотреть возможность предоставления ДКП по запросу самого потенциального клиента услуг.
- Расширить возможность доступа к ДКП на основе результатов само тестирования на ВИЧ, тестирования на ВИЧ на базе НПО
- Привести в соответствие с рекомендациями ВОЗ требования о необходимости тестирования на вирусные гепатиты, проведения анализа функции почек перед началом и в ходе приема ДКП.
- Пересмотреть необходимость тестирования женщин на беременность перед началом приема и после начала ДКП
- Прописать ясные инструкции о том, как поступить при положительном результате скринингового теста на ВИЧ на фоне приема ДКП или СДКП согласно последним рекомендациям ВОЗ.

# Рекомендации

- Откорректировать и прописать ясно сроки прекращения ДКП и СДКП в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ
- Расширить возможность назначения СДКП для всех цисгендерных мужчин, трансгендерных женщин и небинарных людей, у которых зафиксирован биологический мужской пол при рождении, не принимающих гормональные препараты в целях коррекции самоидентифицируемого пола
- Откорректировать противопоказания для назначения СДКП согласно последним рекомендациям ВОЗ
- Отметить в национальных протоколах безопасность, наличие или отсутствие взаимодействия используемых схем для ДКП с другими препаратами, в том числе с гормональными контрацептивами.
- Отметить безопасность использования и меры предосторожности для использования различных схем ДКП во время беременности и кормления грудью
- Детализировать интеграцию услуг ДКП с другими медицинскими и социальными услугами
- Использовать разработанные ECDC индикаторы для МиО успешности проектов ДКП

Выражаю особую благодарность коллегам – Николаю Лунченкову,  
ЕКОМ и Pietro Leone Giovanni Vinti, ВОЗ  
за их техническую и экспертную поддержку при проведении данного  
анализа

Спасибо за внимание!

[aisuluu13@gmail.com](mailto:aisuluu13@gmail.com)